

GLYTACTINTM BUILD VANILKA

Potravina pro zvláštní lékařské účely
Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii
OD 4 LET



Obsah: 667 g

Potravina pro zvláštní lékařské účely se sladidlem

Proteinový prášek s vitamíny a minerály

5 mg Phe na 5 g proteinového ekvivalentu

SLOŽENÍ: Glykomakropeptid (mléko), L-arginin, L-leucin, L-tyrosin, slunečnicový olej, sojový lecitin, glycin, L-lysin -acetát, obsahuje méně než 2 % L-histidinu, L-tryptofan, DHA olej z řas (získaný z mikrořas Schizochytrium sp.), maltodextrin, modifikovaný potravinářský škrob, inulin, zahusťovadla (guarová guma, xanthanová guma, karagenan), sůl, přírodní příchutě, palmitát vitamínu A, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, d-pantotenát vápenatý, nikotinamid, vitamin K1, vitamin K2, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin, kyselina askorbová, cholekalcerol, dl- α -tokoferylacetát, laktát vápenatý, fosforečnan draselný, fosforečnan hořečnatý, fumarát železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, glukonát měďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, řepkový olej, sladidlo (sukralóza), kyselina citrónová, kyselina jablečná, acesulfam draselný, Bacillus coagulans GBI30 6086. Obsahuje mléko a sóju.

INDIKACE: Určené pro řízenou dietní výživu při PKU/HPA od 4 let. GLYTACTIN BUILD je nízkofenylalaninová směs na bázi glykomakropeptidu (GMP), aminokyselin, vitamínů, minerálů, stopových prvků s dokosahexaenovou kyselinou (DHA).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Používejte jen pod lékařským dohledem. Nemí vhodný jako jediný zdroj výživy. Protein v předepsaných množstvích musí být doplněn, aby byly zcela splněny požadavky na fenylalanin. Pouze pro enterální použití. Nemí určeno k parenterálnímu použití. Vhodné pro osoby s PKU/HPA starší 4 let.

NÁVOD K POUŽITÍ: Používejte podle pokynu lékaře. Doporučené ředění: 4 vrchovité odměrky (přibližně 32 g prášku) smíchejte se 120 ml vody. Nejlepších výsledků dosáhnete, když prášek zvážíte na váze. Ředění lze upravit podle chuti. Doporučení pro přípravu: odměřte vodu v nádobě, přidejte předepsané množství prášku a dobře protřepejte, dokud se úplně nerozpustí. Po přípravě lze produkt uchovávat v chladu až 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte. Uchovávejte vak na chladném a suchém místě. Vyhněte se extrémním teplotám. Po otevření vak znovu uzavřete a spotřebujte do 30 dnů. Datum minimální trvanlivosti naleznete na obalu.

Nutriční informace / Nutričné informácie							
	8 g odměrka / odměrka		100 g				
Energie / Energia	kcal	27	343	Niacin / Niacin (B3)	mg NE	2,6	32
Energie / Energia	kJ	115	1435	Vitamin B6	mg	0,12	1,5
Tuky	g	0,5	6,2	Folát	µg DFE	29	359
Nasycené mastné kyseliny / Nasytené mastné kyseliny	g	0,1	0,8	Kyselina listová	µg	17	211
Trans tuky	g	0,0	0,0	Vitamin B12	µg	0,22	2,7
DHA	mg	12	154	Kyselina pantothenová / Kyselina pantoténová (B5)	mg	0,53	6,6
Cholesterol	mg	0,1	0,8	Biotin / Biotín	µg	2,3	29
Sacharidy	g	0,4	5,3	Cholin / Cholín	mg	7,3	92
Cukr / Cukor	g	0,1	1,0	Vápník / Vápník	mg	133	1665
Cukerné alkoholy	g	0,0	0,0	Chrom / Chróm	µg	3,8	47
Vláknina	g	0,1	0,9	Měď / Med'	µg	48	599
Proteinový ekvivalent / Proteinový ekvivalent	g	4,8	60	Jód	µg	16	206
Fenylalanin / Fenylalanín	mg	5,0	61	Železo	mg	1,9	23
Sůl / Soľ	g	0,16	2,0	Hořčík / Horčík	mg	23	294
Vitamin A	µg RAE	79	985	Mangan / Mangán	mg	0,24	3,0
Vitamin C	mg	13	159	Molybden / Molybdén	µg	4,3	54
Vitamin D	µg	3,5	43	Fosfor	mg	121	1508
Vitamin E	mg α-TE	1,4	18	Selen / Selén	µg	5,7	72
Vitamin K1	µg	4,3	54	Zinek / Zinok	mg	1,1	13
Vitamin K2 (MK-7)	µg	4,3	54	Draslík	mg	135	1691
Thiamin / Tiamín (B1)	mg	0,12	1,5	Sodík	mg	65	806
Riboflavin / Riboflavin (B2)	mg	0,12	1,5	Chlorid	mg	56	695
				Inositol / Inozitol	mg	0,0	0,0
				Osmolalita	mOsm/kg		931
					pH		6,0